



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 19-07-2021 ΕΩΣ 26-07-2021

	ΕΙΔΟΣ	ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.	Κλειδαριές	Κύλινδρος ορειχάλκινος (αφαλός) διαστάσεων 75mm περίπου για πόρτα αλουμινίου
2.	Σκουπάκι ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο	Σκουπάκι ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο (υγρών και στερεών : α. Υψηλής ποιότητας και αντοχής β. Να διαθέτει βάση και φορτιστή γ. να διαθέτει αποσπώμενο ή πτυσσόμενο ρύγχος δ. Να διαθέτει πλενόμενο φίλτρο ε. Χρόνος λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση: τουλάχιστον 20 λεπτά ζ. Ισχύος τουλάχιστον 40W η. Λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα 220-230V θ. Σήμανση CE ι. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους
3.	Χάρτινοι φάκελοι με έλασμα	Φάκελος -Ντοσιέ με σούστα Μανίλα για έγγραφα Α4. α. Ιδανικό για την καθημερινή εσωτερική μεταφορά και τη φύλαξη εγγράφων β. διαφόρων χρωμάτων γ. Κατάλληλο για φύλλα Α4 δ. Διαστάσεις: 26 x 35 cm
4.	Πλαστικοί φάκελοι (ντοσιε) με έλασμα	Ιδανικό ντοσιέ για την αρχειοθέτηση λίγων εγγράφων και πρόχειρων σημειώσεων α. Διαθέτει διάφανο κάλυμμα β. Ιδανικό για φύλλα Α4 γ. Υλικό κατασκευής: PP προπυλένιο δ. Διαστάσεις: 23.5 x 31 cm

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές).