



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣ  
Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 31-05-2021 ΕΩΣ 07-06-2021

**1. Κάθισμα υποδοχής - αναμονής 4 θέσεων :**

\* Ενισχυμένος επιχρωμιωμένος μεταλλικός σκελετός γκρι/ασημί χρώματος, στήριξης σε οριζόντια μπάρα που καταλήγει σε δύο διπλά πόδια, για την καλύτερη δυνατή αντοχή σε βάρος.

\* Τα πόδια φέρουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές.

Διάσταση προϊόντος:

Μήκος: 232εκ

Πλάτος: 68εκ.

Ύψος: 80εκ.

**2. Κάθισμα υποδοχής -αναμονής 3 θέσεων:**

\* Ενισχυμένος επιχρωμιωμένος μεταλλικός σκελετός γκρι/ασημί χρώματος, στήριξης σε οριζόντια μπάρα που καταλήγει σε δύο διπλά πόδια, για την καλύτερη δυνατή αντοχή σε βάρος.

\* Τα πόδια φέρουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές.

Διάσταση προϊόντος:

Μήκος: 180εκ

Πλάτος: 68εκ.

Ύψος: 80εκ.

**3. Κάθισμα υποδοχής -αναμονής 3 θέσεων με τραπέζι**

\* Ενισχυμένος επιχρωμιωμένος μεταλλικός σκελετός γκρι/ασημί χρώματος, στήριξης σε οριζόντια μπάρα που καταλήγει σε δύο διπλά πόδια, για την καλύτερη δυνατή αντοχή σε βάρος.

\* Εύχρηστο μεταφερόμενο τραπεζάκι, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.

\* Τα πόδια φέρουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές.

Διάσταση προϊόντος:

Μήκος: 232εκ

Πλάτος: 68εκ.

Ύψος: 80εκ.

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)